

HAUSTÜREN

**up**  
FENSTER & TÜREN



KS LINIE

# MODELLÜBERSICHT

KSLINE

Türen nach Ihren  
Bedürfnissen

KSLINE - Klassisch grenzenlos!

Eine Auswahl an Kunststoff-Füllungen in 10 unterschiedlichen Varianten und 12 Farben, die mit verschiedenen Gläsern und Sicherheitspaketen kombiniert werden können.



**KS 1**  
Seite 4



**KS 2**  
Seite 5



**KS 3**  
Seite 5



**KS 4**  
Seite 6



**KS 5**  
Seite 6



**KS 6**  
Seite 7



**KS 7**  
Seite 8



**KS 8**  
Seite 9



**KS 9**  
Seite 10



**KS 10**  
Seite 11





*KS 1*

- Kunststoff-Füllung mit Seitenteil
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.



KS 2

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1



KS 3

- Kunststoff-Füllung
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.





optionale  
Sicherheitsausstattungen  
möglich



*KS 5*

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1



*KS 4*

- Kunststoff-Füllung mit 2 Seitenteilen
- Klarglas, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht  
dem Lieferstandard.





KS 6

- Kunststoff-Füllung mit Seitenteil
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.

Farbabweichungen möglich. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Lieferstandard.





Applikationen  
außen optional  
(Alu-Nox, Edelstahloptik)

### ◀ KS 7

- Kunststoff-Füllung mit Seitenteil
- Applikation Edelstahloptik
- Klarglas, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht  
dem Lieferstandard.



KS 8

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1



Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.



KS 9

- Kunststoff-Füllung mit Seitenteil
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.



optional  
Ornamentgläser  
wählbar

*KS 10*

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1

 *individuell.*



*passend.*

### SYSTEM LivIng 82 AS oder MD

- 7-Kammer-Kunststoff-Profilsystem
- Bautiefe Blendrahmen 82 mm  
2/3 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit Anschlagdichtung  
und Bürstendichtung
- Bänder beschichtet
- Einsatzfüllung
- 2-fach Verglasung



### Füllung

- Einsatzfüllung in  
28 mm Füllungsstärke
- mit Klarglas in Ug 1.1



Außen Einsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung

### Ausführung

- 1-flügelig, einwärtsöffnend
- Farbe: weiß RAL9016



### Griffe

#### Innen

- Langschild-Innendrücker  
in weiß oder F9 Edelstahl-Look

weiß

F9 Edelstahl-Look



#### Außen

- Griffstange aus Edelstahl  
mit schrägen Stützen  
500 mm und ovale Rosette



Griff mittig Profilzylinder montiert




*sicher.*

### BESCHLAG

- 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkhaken
- 3 zweiteilige Aufsatztürbänder, 3-dimensional verstellbar, in weiß oder F9 Edelstahl-Look
- Tagesentriegelung
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln





**Zu Hause wohlfühlen**  
individuell. passend. sicher.

**ORNAMENTGLAS FÜR TÜRFÜLLUNG & SEITENTEIL**



| Chinchilla weiß |



| Ornament 504 weiß |



| Satinato weiß |



| Mastercarre weiß |

**Farben**

- Golden Oak 
- Mahagoni 
- Nussbaum 
- Braun - RAL 8022 
- Cremeweiß 
- Stahlblau 
- Moosgrün 
- Dunkelrot geprägt - RAL 3011 
- Grau glatt - RAL 7001 
- Anthrazitgrau geprägt - RAL 7016 
- Grau geprägt - RAL 7001 
- Basaltgrau glatt - RAL 7012 

Uni-Farbtöne ähnlich RAL

**Griffe**

**Innen**

- Langschild-Innendrücker in Edelstahl



- beidseitig gleich oder zweifarbig möglich



Weiteres Zubehör auf Anfrage möglich.

## SICHERHEITSVERRIEGELUNGEN


### SecuDoor

- **5-fach Sicherheitsverriegelung** mit einem Hauptriegel und vier Massivschwenkriegeln
- 3 Stück zweiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder F9 Edelstahl-Look
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- E-Öffner mit Tagesentriegelung




### SecuDoor+


- **3-fach Automatik - Sicherheitsverriegelung**, verriegelt automatisch über einen mechanischen Magnetauslöser am Türrahmen
- Comfort-Funktion zum Entriegeln bei eingefahrenem Hauptriegel
- 3 Stück zweiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder F9 Edelstahl-Look
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- mechanische Tagesentriegelung mit kombinierter Abschaltung der Automatikfunktion



## SEITENTEIL



### Seitenteilvarianten



- Weitere auf Anfrage möglich.

## Zutrittskontrollen

nur in Verbindung mit SecuDoor+

Winkhaus A-Öffner + Zutrittskontrolle mit Fernbedienung, Codetastatur, Bluetooth oder Fingerprint



# KS LINE

*individuelle* KOLLEKTIONSLINIEN.  
*verschiedene* AUSDRUCKSWEISEN.  
*zahlreiche* GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

Lernen Sie auch unsere weiteren Kollektionslinien kennen.



Uniplast GmbH Bauteile, Fabrikstr: 8-10, 66506 Maßweiler

