



WindowSecurityGuide

Sicherheit beginnt beim Beschlag - für ein
sicheres Gefühl zu Hause





-  Sicherheitsschließstücke in jedem Beschlag, die Hebelversuchen standhalten
-  Zusätzliches Sicherheitszubehör wie Anbohrschutz und abschließbare Griffoliven für erschwerten Zugang für Einbrecher
-  Sicherheit auf höchstem Niveau - dank geprüfter Widerstandsklassen

**WINK
HAUS**

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

STANDARD

- Pilzkopfverriegelung
- immer mit **3 Sicherheitsschließstücken**
- restliche Schließstücke in Standardausführung





- Pilzkopfverriegelung
- **alle Verriegelungspunkte als Sicherheitsschließstücke**

SAFE



Alle Angaben beziehen sich auf Referenzmaß
Fenster 1 m x 1 m, Balkontür 1 m x 2 m

SAFE I

- Pilzkopfverriegelung
- mit **4 Sicherheitsschließstücken**, davon eine **DUO SAFE Verriegelung**
- restliche Schließstücke in Standardausführung
- mit Anbohrschutz
- mit abschließbarer Griffolive



 = Duo-SAFE-Verriegelung





- Pilzkopfverriegelung
- mindestens **7 Sicherheitsschließstücke pro Flügel**
- restliche Schließstücke in Standardausführung
- mit Anbohrschutz
- mit abschließbarer Griffolive

SAFE II

SAFE III

- Pilzkopfverriegelung
- **alle Verriegelungspunkte als Sicherheits-schließstücke**
- alle 25cm ein Sicherheitsschließstück
- mit Anbohrschutz
- mit abschließbarer Griffolive



SAFE I



Glasleiste verklebt



RC I N

SAFE II



Glasscheibe verklebt



RC II/RC II N

SAFE III



Glasscheibe verklebt



RC III



DIN EN 1627

RC



RC II / RC III

überall dort, wo ein direkter Zugang möglich ist,
auch z.B. über die Terasse oder den Balkon



RC I N / RC II N

überall dort, wo ein Zugang mit Hilfsmitteln
wie z.B. einer Leiter möglich ist



Standard

überall dort, wo kein Zugang möglich ist,
z.B. aufgrund der Höhe

up

FENSTER & TÜREN

uniplast GmbH Bauteile
Fabrikstraße 8-10
66506 Maßweiler

www.up-fenster.de