




CLIMAplusSECURIT®
Zukunft mit Glas

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

up
FENSTER & TÜREN
GLAS



Schalldämmung		Scheibe 1 (Aussen)		SZR		Scheibe 2 (Innen)		Ug Wert	Lichttrans- mission	g Wert	Schall- dämmwert	Gewicht (Glas)
Bezeichnung / Typ	Stärke mm	Glas	Stärke mm	Gas	Stärke mm	Glas	W/m²K	%	%	dB*	kg/m²	
UP ACOUSTIC												
UP ACOUSTIC - 36 dB	6	FLOAT	16	ARGON	4 XN	FLOAT	1.1	81	64	36	25	
UP ACOUSTIC - 37 dB	8	FLOAT	16	ARGON	4 XN	FLOAT	1.1	80	63	37	30	
UP ACOUSTIC - 38 dB	8	VSG 44.2	16	ARGON	4 XN	FLOAT	1.1	80	59	38	30	
UP ACOUSTIC - 39 dB	10	FLOAT	16	ARGON	4 XN	FLOAT	1.1	80	62	39	35	
UP ACOUSTIC - 40 dB	10	FLOAT	16	ARGON	6 ONE	FLOAT	1,0	69	49	40	40	
UP ACOUSTIC - 40 dB	10	FLOAT	20	ARGON	6 XN	FLOAT	1.1	79	61	40	40	
UP ACOUSTIC - 40 dB	10	VSG 55.2	16	ARGON	6 XN	FLOAT	1.1	79	58	40	40	
UP SILENCE												
UP SILENCE - 41 dB	8	VSG-SI 44.1	16	ARGON	6 XN	FLOAT	1.1	80	59	41	35	
UP SILENCE - 42 dB	8	VSG-SI 44.2	16	ARGON	6 XN	FLOAT	1,1	80	59	42	35	
UP SILENCE - 45 dB	8	VSG-SI 44.2	18	ARGON	10 XN	FLOAT*	1,1	79	59	45	45	
UP SILENCE - 45 dB	8	VSG-SI 44.1	16	ARGON	10 XN	FLOAT	1.1	79	59	45	45	
UP SILENCE - 49 dB	12	VSG-SI 66.2	16	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.2	1.1	78	57	49	50	
UP SILENCE - 49 dB	12	VSG-SI 66.2	20	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.2	1,1	78	57	49	50	

SCHALLSCHUTZGLAS 2-fach

Schalldämmung	Scheibe 1 (Aussen)		SZR 1		Scheibe 2 (Mitte)		SZR 2		Scheibe 3 (Innen)		Ug Wert	Licht-transmission	g Wert	Schall-dämm-wert	Gewicht (Glas)
Bezeichnung / Typ	Stärke mm	Glas	Stärke mm	Gas	Stärke mm	Glas	Stärke mm	Gas	Stärke mm	Glas	W/m²K	%	%	dB*	kg/m²

UP ACOUSTIC

UP ACOUSTIC - 36 dB	6 XN	FLOAT	12	ARGON	4	FLOAT	12	ARGON	4 XN	FLOAT	0,7	73	52	36	35
UP ACOUSTIC - 36 dB	6 XN	FLOAT	14	ARGON	4	FLOAT	14	ARGON	4 XN	FLOAT	0,6	73	52	36	35
UP ACOUSTIC - 37 dB	8 XN	FLOAT	12	ARGON	4	FLOAT	12	ARGON	4 XN	FLOAT	0,7	73	51	37	40
UP ACOUSTIC - 37 dB	8 XN	FLOAT	14	ARGON	4	FLOAT	14	ARGON	4 XN	FLOAT	0,6	73	51	37	40
UP ACOUSTIC - 39 dB	8 XN	FLOAT	12	ARGON	4	FLOAT	12	ARGON	6 XN	FLOAT	0,7	72	51	39	45
UP ACOUSTIC - 39 dB	8 XN	FLOAT	14	ARGON	4	FLOAT	14	ARGON	6 XN	FLOAT	0,6	72	51	39	45
UP ACOUSTIC - 41 dB	10 XN	FLOAT	12	ARGON	4	FLOAT	12	ARGON	6 XN	FLOAT	0,7	72	50	41	50
UP ACOUSTIC - 41 dB	10 XN	FLOAT	14	ARGON	4	FLOAT	14	ARGON	6 XN	FLOAT	0,6	72	50	41	50

UP SILENCE

UP SILENCE - 42 dB	6 XN	FLOAT	12	ARGON	4	FLOAT	12	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.1	0,7	72	52	42	45
UP SILENCE - 42 dB	6 XN	FLOAT	14	ARGON	4	FLOAT	14	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.1	0,6	72	52	42	45
UP SILENCE - 43 dB	6 XN	FLOAT	14	ARGON	4	FLOAT	14	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.2	0,6	72	52	43	45
UP SILENCE - 45 dB	8 XN	FLOAT	12	ARGON	4	FLOAT	12	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.1	0,7	72	51	45	50
UP SILENCE - 45 dB	8 XN	FLOAT	14	ARGON	4	FLOAT	14	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.1	0,6	72	51	45	50
UP SILENCE - 46 dB	10 XN	FLOAT	12	ARGON	6	FLOAT	12	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.1	0,7	71	50	46	60
UP SILENCE - 47 dB	8 XN	VSG-SI 44.1	12	ARGON	4	FLOAT	12	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.1	0,7	72	49	47	50
UP SILENCE - 47 dB	8 XN	VSG-SI 44.1	14	ARGON	4	FLOAT	14	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.1	0,6	72	49	47	50
UP SILENCE - 50 dB	12 XN	VSG-SI 66.1	12	ARGON	6	FLOAT	12	ARGON	8 XN	VSG-SI 44.1	0,7	70	47	50	65

SCHALLSCHUTZGLAS 3-fach